

Arbetsmiljöhandboken	Indus Sverige AB	Sida 1 (1)	Datum: 2015-02-11	Dokument ID 4:8
Dokumentnamn: Rutin för periodisk egenkontroll och besiktning i Stenungsund	Utfärdat av: Mikael Lundqvist	Utgåva: 4	Ändrat datum: 2018-04-17	
Arbetsmiljöreferens: OHSAS 18001:2007	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: AM-7.1-205	Giltig från: 2018-04-24	

Rutin för periodisk egenkontroll och besiktning i Stenungsund.

Denna rutin beskriver vilka periodiska egenkontroller och besiktningar som skall göras på utrustning och fastigheter hos INDUS Sverige AB i Stenungsund.

Objekt	Service	Intervall	Avtal E/I	OK
Lyftok	Kontroll av lyftsäkring Rengöring	Dagligen 6/år		
Kompressor	Filterbyte/rengöring Service	1/mån 1/år	Ingersoll Rand	
Maskinsåg	Smörjning 4 st nipplar Dimsmörjare Rengöring/Översyn	Vid klingbyte 1/kvartal 1/månad		
Balpress	Enligt smörjschema	1/år		
Tvättshall	Rensning av avlopp Besiktning spilloljeavskiljare Tanktömning	1/mån 1/år Vid larm	RECI RECI	
Traverser	Besiktning Service	1/år 1/år	Inspecta Konecrane	
Hiss	Besiktning Service	1/år 1/år	Inspecta Konecrane	
Brandlarmanläggning	Besiktning Byte av detektorer Brandlarm test	1/år 1/5 per år 4 ggr/år	Siemens Siemens Siemens	
Kylanläggning	Besiktning Service	1/år	Bästkustens kylservice	
K-24 tältet	Översyn avfuktare Rensning avlopp	1/kvartal 1/månad		
Ventilationsrum	Filterbyte Service		JVT	
Produktionskontor	Filterbyte/rengöring	1/kvartal		
Lager	Filterbyte/värmeväxlare Rännalar/rengöring	1/år 2/år		
Taket huvudbyggnad	Rengöring ventiler	2/år		
Dörrar, grindar, portar	Översyn Smörjning, lås, funktion	1/kvartal 1/kvartal	Crawford AB	
Brandskydd	Branddörrar Släckningsutrustning Rökluckor	1/kvartal 1/kvartal 1/kvartal	Vivestra	
Första hjälpen	Första hjälpen utrustning Ögonbadsutrustning	1/kvartal 1/kvartal		
EI, belysning	Elinstallationer Belysningsarmatur	1/halvår 1/halvår		
Renhållning	Rensning avlopp	1/månad		
Övrigt	Sopning av gård Staket	1/år 1/månad		